

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № 76230041000106709086

Дата «30» июня 2023 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области в Ростовском МР

152151, Ярославская область, г. Ростов, Перовский переулок, 19

Тел.: 6-24-51, fax (48536) 6-24-51, e-mail: rpnadzor_rostov@mail.ru

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«11» 07 2023 г., 16 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

Ярославская область, г. Ростов, Перовский переулок, д. 19

(место составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Светлячок" общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением интеллектуального развития воспитанников (МБДОУ «Светлячок»), ИНН 7614003609, ОГРН 1027601071190, КПП 761401001, чрезвычайно высокий риск
(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 152170. Ярославская область, Борисоглебский район, р. п. Борисоглебский, ул. Белевцева, д. 59.

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «11» 07 2023 г.

по «11» 07 2023 г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: _____

с «__» _____ г.

по «__» г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования _____

с «__» _____ г.

по «__» г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: главным специалистом-экспертом ТО Управления Роспотребнадзора по Ярославской области в Ростовском МР Кувшиновой Анной Андреевной

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: _____

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов)

2) эксперты (экспертные организации): Титова Е. Ф. помощник санитарного врача свидетельство об аккредитации ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области в Ростовском МР» в качестве экспертной организации от 26.09.2016 г. № РОСС RU.0001.510110 Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

заведующая МБДОУ "Светлячок" Сахарова Татьяна Николаевна, медсестра Лавылкина Оксана Николаевна

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) осмотр;
- 2) инструментальные исследования;
- 3) отбор проб (образцов);
- 4) истребование документов.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки: с «11» июля 2023 г.

по «11» июля 2023 г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы: программа производственного контроля, протоколы лабораторных исследований по программе производственного контроля, медицинские книжки сотрудников

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

- в помещении, используемом для приготовления дезинфицирующих растворов, отсутствовала инструкция по приготовлению дезинфицирующих растворов, что является нарушением требований ст. 28 Федерального закона № 52 от 30 марта 1999 г. "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (далее - Федеральный закон № 52), п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20) *(устранено в ходе профилактического визита)*;

- в группах №1, №3 уборочный инвентарь для уборки туалета хранится совместно с уборочным инвентарем, предназначенным для уборки других помещений, что является нарушением требований ст. 28 Федерального закона № 52, п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20 *(устранено в ходе профилактического визита)*;

- в группе №1 (1,5-3 года) используются раскладные кровати с мягким ложем (раскладушки), что является нарушением требований ст. 28 Федерального закона № 52, п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20;

- на пищеблоке посуда для приготовления блюд выполнена из алюминия, что является нарушением требований ст. 28 Федерального закона № 52, п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20;

- в групповых ячейках №1 (1,5-3 года), №3 (3-4 года), №4 (5-7 лет) в доступном для родителей месте отсутствуют рекомендации по организации здорового питания детей, что является нарушением требований ст. 17, 28 Федерального закона № 52, п. 8.1.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20) *(устранено в ходе профилактического визита)*;


- разделочный инвентарь (ножи) для готовой и сырой продукции хранится совместно, что является нарушением требований ст. 17 Федерального закона № 52, п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 *(устранено в ходе профилактического визита)*.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются: протокол осмотра при проведении профилактического визита от 11.07.2023 г., протокол инструментальных исследований № 192 от 11.07.2023 г.; протоколы лабораторных исследований № 3656, 3657, 3658 от 11.07.2023 г., предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 230 от 11.07.2023 г.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Главный специалист- эксперт ТО Управления
Роспотребнадзора по Ярославской области в
Ростовском МР Кувшинова А. А.
(должность, фамилия, инициалы инспектора)


(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).


(дата, время)

(подпись)

(должность)

(ФИО)

11.07.2023 г. 16:30



заведующий

Сагафова Т. В.